



Título: *Maltrato infantil*
Autor: IA Clipdrop by stable-diffusion /
Identities
Dimensiones: 2133x2133 mp.
Año: 2023

Maltrato infantil por negligencia: salud mental y riesgo psicosocial en madres con expedientes legales¹

Neglectful child abuse: mental health and psychosocial risk in mothers with legal records

Autores:

Diana Marcela Bedoya Gallego²
<http://orcid.org/0000-0003-1061-982X>
Saíd Reyes Sarmiento³
<http://orcid.org/0000-0003-3856-1842>
Paula Cristina Durango Ospina⁴
<https://orcid.org/0000-0002-5701-2235>

Recibido: 19/08/2022

Aprobado: 30/05/2023

DOI: <https://doi.org/10.53995/rsp.v14i14.1383>

Resumen

Se presenta un estudio con enfoque cualitativo del nivel descriptivo, con apoyo de datos cuantitativos, que tuvo por objetivo caracterizar el estado de salud mental y factores de riesgo psicosocial en un grupo de madres con expedientes de maltrato infantil por negligencia. La muestra estuvo conformada por 5 mujeres que, entre los años 2019 y 2020, tuvieron abiertos procesos legales en las cinco comisarías de familia del municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia) por presunta amenaza, vulneración o inobservancia de los derechos de sus hijos. Los hallazgos muestran que estas madres presentan síntomas de depresión, ansiedad severa y baja satisfacción con la vida, además de precarias condiciones socioeconómicas y poca disponibilidad de redes de apoyo. Se concluye que la salud mental es una condición fundamental para el ejercicio de una crianza respetuosa.

Palabras clave: maltrato infantil, salud mental, riesgo psicosocial, niño abandonado, crianza.

¹ Artículo de investigación.

² Candidata a doctora en Psicología, Universidad del Norte; magíster en Ciencias del Matrimonio y la Familia, Universidad Católica de Valencia; psicóloga, Universidad Católica de Oriente. Miembro del grupo de investigación Clínica Psicológica, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto). Docente e investigadora, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto). dbedoyagall@uniminuto.edu.co

³ Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, Universidad Distrital; especialista en Promoción en Salud y Desarrollo Humano, Colegio Mayor de Cundinamarca; psicólogo, Universidad Manuela Beltrán. Docente e investigador, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto). said.reyes@uniminuto.edu.co

⁴ Administradora de Negocios, Universidad EAFIT; psicóloga, Universidad Católica de Oriente. Gerente de proyectos, EDUKI S.A.S. crissdurango@gmail.com

Este es un artículo en acceso abierto, distribuido según los términos de la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional.

Abstract

A study with a descriptive qualitative approach is presented, supported by quantitative data that aimed to characterize the mental health status and psychosocial risk factors in a group of mothers with child abuse records due to neglect. The sample consisted of 5 women who, between the years 2019 and 2020, had open legal proceedings in the five family police stations of the municipality of Rionegro (Antioquia, Colombia) for alleged threat, violation or

non-observance of their children's rights. The findings show that these mothers present symptoms of depression, severe anxiety and low satisfaction with life; in addition to precarious socioeconomic conditions and low availability of support networks. It is concluded that mental health is a fundamental condition for the exercise of respectful parenting.

Keywords: child abuse, mental health, psychosocial risk, abandoned child, parenting, upbringing.

La negligencia ha sido entendida como una forma particular de maltrato infantil, caracterizada por el descuido y la omisión, por parte del cuidador, en la atención a las necesidades básicas del menor, provocando privación en la satisfacción de sus necesidades biológicas, afectivas, sociales e intelectuales (Arranz-Montull y Torralba-Roselló, 2017; Vargas-Porras *et al.*, 2016). En general, su identificación y diagnóstico se ha asociado con las condiciones de gravedad e intensidad que este manifieste; sin embargo, es posible plantear que los niños también pueden encontrarse expuestos a experiencias que, pese a que formalmente no serían caracterizadas como negligencia, se constituyen en formas menos severas de privación psicosocial (King *et al.*, 2019).

Lo antes señalado se convierte en una de las razones que justifican que la negligencia sea considerada un tipo de maltrato silencioso e invisible, lo que hace complejo tanto su reconocimiento como la caracterización de las familias con este tipo de problema (Bérubé *et al.*, 2017; Delgado Meza, 2016; King *et al.*, 2019; Helton *et al.*, 2018; Ruiz y Gallardo, 2002), de manera tal que, ante la exposición prolongada, los efectos en el desarrollo de niños víctimas persisten incluso a lo largo de la vida (McLaughlin, 2017).

Según los hallazgos de McLaughlin (2017), los niños que crecen en entornos desfavorecidos desde temprana edad presentan déficits persistentes en diversos aspectos del funcionamiento cognitivo. Estos déficits se atribuyen a la falta de información ambiental tanto social como cognitiva, lo que resulta en una poda sináptica acelerada y una limitación dramática de las conexiones sinápticas y la ramificación dendrítica. Además, la autora menciona que los niños criados en la pobreza enfrentan privaciones que incluyen la exposición a un lenguaje complejo limitado, falta de supervisión por parte de los cuidadores y escasa estimulación cognitiva. Estas privaciones se traducen en problemas en el funcionamiento ejecutivo, que son similares a los observados en niños expuestos a privaciones más extremas asociadas con la crianza institucional.


Pese al reconocimiento del fenómeno hasta ahora presentado, en la literatura científica se plantea que, de todas las formas de maltrato infantil, la negligencia

sigue siendo la menos documentada en la investigación (Bérubé *et al.*, 2017; King *et al.*, 2019), hecho que no puede explicarse en la consideración de que tiene menos efectos perjudiciales en el desarrollo de los niños en relación con otros tipos de maltrato o bajo la idea de que se trata de un raro fenómeno (Bérubé *et al.*, 2017). Para el caso puntual de Colombia, se plantea que, anualmente, se abandonan alrededor de 20.000 niños (Vargas-Porras *et al.*, 2016). Así mismo, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (s.f.), entre el 2011 y el 2017, 259.834 menores de edad ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por motivo de maltrato, siendo el 2017 el año en que se concentró el mayor número de casos reportados (10.768), de los cuales el 71% (7.634) corresponde a maltrato por negligencia y el 23% (2.521) a maltrato físico.

En lo que respecta a Antioquia, un análisis del Anuario Estadístico (Gobernación de Antioquia, 2012-2019) de los casos de violencia intrafamiliar entre los años 2011 y 2018 muestra que en este período de tiempo se presentaron 7.105 casos, lo que equivale a un promedio anual de 888 casos y 74 casos por mes. Respecto a la tasa por cada cien mil habitantes, la más alta se presentó en el año 2018, con un 48,95%, y la más baja correspondió al año al 2014, con una tasa de 5,0 por cada cien mil habitantes; de esta manera, se observa en la línea de tendencia un incremento de los casos reportados (ver Figura 1).

Figura 1

Casos reportados como violencia intrafamiliar por negligencia en Antioquia entre 2011 y 2018



Nota. Elaboración propia a partir de Gobernación de Antioquia (2012-2019).

En ese orden de ideas, Bérubé *et al.* (2017) sugieren que una de las explicaciones para esta dificultad es la falta de consenso en su definición y medida, lo que repercute

en la comprensión de sus causas y en la definición de los perfiles de las familias con este problema y, como consecuencia de ello, las intervenciones diseñadas se ven limitadas en sus efectos.

En consecuencia, la perspectiva de un modelo ecosistémico y de desarrollo (*Framework for the Assessment of Children in Need and Their Families* [FACNF], como se citó en Bérubé *et al.*, 2017) ha propiciado una aproximación al fenómeno a partir de tres componentes que permiten a) el reconocimiento de las necesidades de desarrollo de los niños, b) un abordaje a las respuestas que reciben a esas necesidades y c) la identificación de los factores personales, familiares y ambientales que puedan estar evitando que los adultos que rodean a los niños respondan a sus necesidades.

La propuesta de Léveillé y Chamberland (2010, como se citó en Bérubé *et al.*, 2017) sugiere que el segundo componente (respuesta a las necesidades de los niños) se compone de seis dimensiones, a saber:

1. Atención básica: se refiere a la provisión de alimentos, ropa y atención médica, cuya falta, a menudo, se ha denominado negligencia física.
2. Garantía de seguridad: se relaciona con la supervisión que los adultos ofrecen para mantener la seguridad de los niños.
3. Estimulación: tiene que ver con la respuesta emocional ambiental necesaria para la estimulación cognitiva y atención educativa que el niño requiere. Su ausencia es denominada negligencia cognitiva.
4. Calidez emocional: trata el afecto, atención y aliento dados al niño. Su falta corresponde a la negligencia emocional.
5. Orientación y límites: alude a los elementos relacionados con la disciplina, la rutina y la coherencia. Los estilos parentales desconectados se relacionan con el abandono.
6. Estabilidad: hace referencia a la permanencia de las figuras de apego y a la coherencia de sus comportamientos en relación con los niños.

Ahora bien, en lo que respecta a los factores de riesgo asociados, estos se centran en la salud mental de los padres (o cuidadores), consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, bajas condiciones socioeconómicas y escasa red de apoyo. Algunos estudios (Dittrich *et al.*, 2018; Muzik *et al.*, 2017) coinciden en señalar que la depresión, el estrés y el trastorno de estrés postraumático tienen efectos relevantes en la calidad de la interacción madre-hijo, afectando con ello la calidad de vida infantil, puesto que la capacidad de la madre para proporcionar cuidados de apoyo puede verse disminuida (Fusco *et al.*, 2016) o bien desarrolla actitudes hostiles y percepciones negativas respecto del comportamiento de sus hijos (Olhaberry *et al.*, 2013).

De esta manera, reconocer que el desarrollo integral implica hacer lectura de las necesidades de los niños, más allá de lo instrumental, orienta la atención hacia los agentes del cuidado, quienes en primera infancia están representados fundamentalmente por los cuidadores principales (madre y padre o quien haga las veces). Así mismo, la evidencia científica ha robustecido cada vez más el planteamiento

de que el desarrollo abarca la edad gestacional (Glover, 2014), lo que implica una mirada de encadenamiento entre el bienestar de la madre y del hijo, en el marco de sus condiciones vitales (Alamo *et al.*, 2017; Arancibia Olguín, 2016; Bedoya y Giraldo, 2010; García-Cruz *et al.*, 2019; Nicoletti *et al.*, 2017).

En ese orden de ideas, aun cuando existen planteamientos diversos y algunos muy críticos acerca de orientar el estudio de estas temáticas a la figura materna, este sigue siendo un terreno por conocer, más cuando la evidencia arroja datos relevantes del lugar activo que ocupa la madre en las formas de maltrato pasivo (Caravaca y Sáez, 2020; Gaxiola y Frías, 2005; Vite Sierra *et al.*, 2010). Lo anterior cobra más sentido cuando se reconoce que este tipo de maltrato se liga al lazo emocional que se establece entre el niño y su madre y a los estilos de crianza, favoreciendo el silencio y la lealtad de las víctimas, lo que aumenta la dificultad para su reconocimiento y descripción (Arancibia Olguín, 2016; Carrillo y Jiménez, 2018; García-Cruz *et al.*, 2019; Nicoletti *et al.*, 2017).

Es por lo anterior que el presente artículo responde al objetivo de caracterizar el estado de salud mental y los factores de riesgo psicosocial en un grupo de madres con expedientes de maltrato infantil por negligencia, ubicadas en las cinco comisarías de familia del municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia) entre los años 2019 y 2020. De esta manera, se convierte en una contribución al desarrollo del conocimiento en lo que respecta al maltrato infantil por negligencia, aspecto que, a su vez, se asocia con los intereses nacionales e internacionales por reducir las tasas de violencia contra la niñez, a partir de la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 y la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños, lo que exige reconocer e intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la pobreza, la desigualdad social y de género y la falta de acceso a recursos como la salud, la educación, la justicia y los entornos seguros; dicho en otros términos, incluir estos y otros potenciadores de violencia en la niñez como una prioridad en políticas nacionales y programas de prevención (Organización Panamericana de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018).

Metodología

Se recurrió al enfoque cualitativo del nivel descriptivo, con apoyo de datos cuantitativos. En lo que respecta a la temporalidad, la investigación se enmarca en los estudios de tipo selectivo transversal (Ato *et al.*, 2013).

La muestra está compuesta por un grupo de 5 madres captadas a partir de la revisión de expedientes legales en las cinco comisarías de familia de Rionegro (Antioquia, Colombia) entre 2019 y 2020, expedientes que fueron abiertos para la verificación de derechos o apertura del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por motivo del maltrato. Al respecto, es importante aclarar que, dada la dificultad para el acceso a la población, se privilegió la voluntariedad de las participantes sobre la representatividad poblacional, por lo que se define como

criterio muestral la conveniencia (Scharager y Armijo, 2001). Las convenciones para referirse a las participantes del estudio y a la comisaría de procedencia se relacionan en la Tabla 1.

Tabla 1

Participantes del estudio y comisarías de familia relacionadas

Convención para referir la participante	Comisaría
Madre 1	Primera
Madre 2	Quinta
Madre 3	Cuarta
Madre 4	Tercera
Madre 5	Primera

Nota. Elaboración propia.

En total se revisaron 346 expedientes, de los cuales fueron seleccionados 46, por presentar información relacionada o ampliamente descriptiva de situaciones de negligencia infantil, a la luz del marco para la evaluación de los niños necesitados y sus familias (*Framework for the Assessment of Children in Need and Their Families* [FACNF], como se citó en Bérubé *et al.*, 2017). Una vez identificados los expedientes, se procedió a establecer contacto con las mujeres vinculadas. Inicialmente, 12 madres se dispusieron a participar del estudio; sin embargo, solo 5 de ellas diligenciaron los instrumentos, los cuales se aplicaron mediante visitas domiciliarias.

Para la recolección de los datos se utilizó la escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS 21, por sus siglas en inglés) de validación colombiana (Ruiz *et al.*, 2017), atendiendo con ello a la dimensión negativa del estado de salud mental. Adicionalmente, se aplicaron un cuestionario de autoinforme que permite medir la experiencia de satisfacción con la vida (SV) (Ruiz *et al.*, 2019) y otro que permite identificar las estrategias de afrontamiento en las madres participantes del estudio, a saber: Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) (Londoño *et al.*, 2006). Ambos instrumentos permitieron una lectura de aspectos positivos de la salud mental. En lo que respecta al riesgo psicosocial, se aplicó una encuesta, a partir de un cuestionario, que comprende variables como edad, nivel educativo, estrato socioeconómico, ingresos del hogar y su respectivas fuentes, composición familiar, estado civil y crisis o dificultades experimentadas durante la pandemia por COVID-19. Además, se aplicaron procedimientos de análisis estadísticos descriptivos. Se recurrió, inicialmente, a un análisis de distribución de frecuencias y, posteriormente, a un análisis de la capacidad informativa de las medidas de tendencia central y de dispersión.

Las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta se rigen de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993. Dado que la investigación es de riesgo mínimo, se garantiza la confidencialidad de la información y la capacidad de libre elección y participación

voluntaria de las participantes. Ahora, dada la información legal a la que se tuvo acceso, el proyecto se amparó en una alianza estratégica firmada entre la Alcaldía de Rionegro y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), alianza que se encuentra registrada con el número 1100-07-013-021.

Resultados y discusión

Riesgo psicosocial

En lo que respecta a los factores de riesgo psicosocial, se encontró que, en los casos de las madres que están solteras y cuya configuración familiar es monoparental con jefatura femenina, son ellas quienes se encargan de las decisiones de la casa, así como de la crianza de los hijos. Por su parte, para las mujeres que se encuentran en unión libre, se identifica que el compañero sentimental coincide con ser el padre biológico de sus hijos, lo que hace que estos se conviertan en una fuente de apoyo para la toma de decisiones respecto a la crianza, además de contribuir al soporte económico de la familia. Al respecto, el estudio realizado por Santelices Álvarez *et al.* (2015) encontró que se observa mayor riesgo de deterioro en el desarrollo de los niños en los casos en los que las madres ejercen monoparentalidad, con jornadas de trabajo completas y con bajo apoyo social, en comparación con los infantes que provienen de familias biparentales.

Por otro lado, la disponibilidad de fuentes de apoyo familiar y social es variable. Las madres 1, 3 y 5 disponen de apoyo familiar por parte de su propia madre o de sus hermanos, bien sea en el cuidado de los hijos, en lo emocional o en lo psicológico. En contraste, las madres 2 y 4 carecen de redes de soporte al interior de sus grupos familiares, aspecto que se constituye en un factor de riesgo, especialmente para la madre 4, quien además ejerce como cabeza de familia. Respecto al apoyo comunitario, solo las madres 3 y 4 reciben auxilios de carácter económico, provenientes del Gobierno municipal o de otros programas públicos. En ese sentido, se encuentran coincidencias con los resultados de otros estudios (de Falco *et al.*, 2014; Firk *et al.*, 2018; Yang & Maguire-Jack, 2018), en los que se halló que la exposición a entornos poco estables y la carencia de apoyo social constituyen factores de riesgo relevantes para el desarrollo de prácticas de maltrato hacia los hijos.

En relación con la situación por COVID-19, en los 5 casos se presentaron crisis familiares derivadas de la pandemia, crisis manifestadas en la disminución del salario, desempleo y alteraciones en la convivencia familiar. Estos factores llevaron a que, por ejemplo, la madre 2 fuera desalojada de la vivienda que ocupaba para ese momento, la madre 3 tuviera que asumir el desarrollo de las actividades académicas de sus hijos y la madre 5 quedara desempleada y viviera el proceso de retiro de la tenencia y cuidado de su hijo en época de la pandemia. Este aspecto cobra relevancia cuando se identifica que la crisis sanitaria representó un factor de riesgo que aumentó los niveles de *burnout* parental y, con ello, el riesgo de maltrato (Piraino Villalón, 2021).

En general, se observa que las madres participantes viven en condiciones económicas y familiares complejas, en tanto indican que están expuestas a diversos factores familiares y sociales que las vulneran y que dificultan su ejercicio de la maternidad.

Estado de salud mental

Por su parte, en el estado de salud mental se encontró una tendencia a presentar síntomas de depresión y ansiedad severas, principalmente en las madres 2, 3 y 4, quienes arrojaron puntuaciones para las subescalas de depresión y ansiedad por encima de 11, lo que, de acuerdo con Ruiz *et al.* (2017), indica la presencia reciente de síntomas severos. Diversos estudios (Dittrich *et al.*, 2018; Di Venanzio *et al.*, 2017; Nieto *et al.*, 2017; Sockol *et al.*, 2014; Yang & Maguire-Jack, 2018) coinciden en señalar que la depresión y otros problemas relacionados, como la ansiedad y el estrés, afectan negativamente la calidad de la relación materno-infantil, pues disminuyen la respuesta sensible y la disponibilidad para la interacción madre-hijo.

Las estrategias de afrontamiento son reconocidas como un conjunto de recursos cognitivos y comportamentales que se orientan hacia la resolución de situaciones problemáticas, así como a la reducción o eliminación de respuestas emocionales inadecuadas (Londoño *et al.*, 2006). En ese orden de ideas, haciendo uso de la Escala de Estrategias de Coping Modificada (Londoño *et al.*, 2006), se identificó que las participantes presentan una tendencia promedio en relación con los 12 factores que propone el cuestionario; esto a excepción de las estrategias *búsqueda de apoyo social*, *evitación emocional* y *religión*. En ese sentido, este grupo de mujeres tiende a percibir carencia del apoyo que les podrían proporcionar amigos, familiares u otros cercanos, por lo que es posible que tiendan a sentirse desarticuladas o aisladas de una red social más amplia. Este aspecto guarda relación con los hallazgos antes presentados, acerca de la falta de disponibilidad en redes de apoyo, especialmente en las madres de familias monoparentales.

Así mismo, se observa coherencia con los resultados relacionados con la estrategia de afrontamiento *evitación emocional*, en la medida en que esta estrategia alude a la necesidad de inhibir las reacciones emocionales que se perciben negativas, al considerar que, si las expresan o exteriorizan, esto redundará en desaprobación social (ver Tabla 2). Estos hallazgos son coincidentes con los arrojados por otros estudios en los que se ha identificado que un recurso o estrategia de afrontamiento de evitación, por parte de padres y madres, aumenta en estos los niveles de estrés y los problemas emocionales (Calero Plaza, 2013).

Es importante mencionar que la *religión* ocupa una función importante en la vida de las participantes, pues se observa una tendencia alta a considerar que el rezo y la oración pueden ayudar a tolerar más fácilmente los problemas e incluso generar soluciones. Así pues, si se observan los resultados respecto a los síntomas de depresión y ansiedad en conjunto con el recurso a estrategias de afrontamiento caracterizadas por el aislamiento, se reconoce la concurrencia de dos factores de riesgo en los que se relacionan afecciones en la salud mental y estilos cognitivos. Este hallazgo aporta

a la comprensión sobre la forma cómo interactúan las estrategias de afrontamiento y el estrés parental percibido.

Tabla 2

Resultados del cuestionario de coping modificado

Factores	Media	Desviación estándar	Resultado	Interpretación
Solución de problemas	33,5	8,4	28,6	Uso promedio
Búsqueda de apoyo social	23,2	8,2	17,2	Uso bajo
Espera	22,5	7,5	23,4	Uso promedio
Religión	20,7	9,0	29,0	Uso alto
Evitación emocional	25,0	7,5	30,2	Uso alto
Búsqueda de apoyo profesional	10,9	5,6	10,6	Uso promedio
Reacción agresiva	12,7	5,1	15,2	Uso promedio
Evitación cognitiva	15,9	4,9	18,4	Uso promedio
Reevaluación positiva	18,4	5,4	16,0	Uso promedio
Expresión de la dificultad de afrontamiento	14,8	4,7	14,2	Uso promedio
Negación	8,8	3,3	9,6	Uso promedio
Autonomía	6,8	2,8	6,6	Uso promedio

Nota. Elaboración propia.

Se encuentra que, en general, las madres experimentan insatisfacción con su vida (ver Tabla 3). Dicho en otros términos, es posible que las participantes hayan construido un juicio global cognitivo respecto a su propia vida caracterizado por la ausencia de bienestar y de felicidad. Este hallazgo adquiere sentido en el contexto de los resultados hasta ahora presentados, especialmente en lo que respecta a la relación entre apoyo social percibido y estado de salud mental, toda vez que, como lo señalaron Garrido-Montesinos *et al.* (2018), se ha encontrado evidencia de una correlación positiva entre satisfacción con la vida, apoyo social y autoconcepto.

Tabla 3

Resultados del cuestionario satisfacción con la vida (SV)

Participante	SV_1	SV_2	SV_3	SV_4	SV_5	Resultado	Interpretación
Madre 1	4	5	5	2	5	21	Poco satisfecha
Madre 2	2	3	3	2	3	13	Insatisfecha
Madre 3	4	7	6	2	6	25	Satisfecha
Madre 4	1	1	1	1	1	5	Muy insatisfecha
Madre 5	3	6	3	7	3	22	Poco satisfecha
Promedio						17,2	Un poco insatisfecha

Nota. Las abreviaciones SV_1, SV_2, SV_3, SV_4 y SV_5 hacen alusión a los cinco ítems que componen el cuestionario de satisfacción con la vida. Fuente: elaboración propia.

La información recogida a partir de la aplicación de los instrumentos permitió identificar que las madres se encuentran en situación de riesgo respecto a su salud mental, considerando las variables “síntomas de depresión, ansiedad y estrés”, “estrategias de afrontamiento” y “satisfacción con la vida”. Así mismo, este riesgo se articula a unas condiciones psicosociales que son poco favorables, tanto para su bienestar como para el ejercicio de su maternidad, lo que redundaría en una acumulación de factores de riesgo para la recurrencia en prácticas negligentes en el cuidado materno.

Lo antes mencionado dialoga con hallazgos de estudios similares en los que se planea, por un lado, que afecciones en la salud mental expresadas, por ejemplo, en depresión mayor aumentan la probabilidad de comportamientos de abandono o desconexión emocional por parte de las figuras parentales (Ayers *et al.*, 2019; Dittrich *et al.*, 2018; Lee *et al.*, 2011; Raskin *et al.*, 2016) ante las necesidades de sus hijos. Por otro lado, las condiciones sociales de las familias ejercen una influencia importante en los roles parentales; de esta manera, la pobreza y la falta de apoyo social se han relacionado comúnmente con la negligencia infantil (Chan *et al.*, 2021; van IJzendoorn *et al.*, 2020). No obstante, Delgado Meza (2016) señala que este hallazgo no puede presentarse como evidencia concluyente de la relación directa entre pobreza y bajo estatus socioeconómico con negligencia, por lo que se resalta la importancia de avanzar en estudios que robustezcan el conocimiento desarrollado al respecto.

Una limitación de la presente investigación se asocia con el tamaño de la muestra, ya que solo fue posible captar la participación de 5 madres con expedientes legales por motivo de presunta amenaza, vulneración o inobservancia de los derechos de sus hijos. Esta no se constituye en una muestra representativa y, en ese sentido, los resultados aquí descritos aportan información como un caso de estudio. Pese a esta situación, el artículo de investigación representa un aporte relevante sobre la caracterización de familias con este tipo de problemas y, especialmente, de las condiciones de madres que incurren en este tipo de prácticas, con el fin de lograr

una identificación oportuna de los factores de riesgo, incluso desde los programas de atención prenatal, dada la naturaleza silenciosa e invisible de la negligencia infantil.

Conclusiones

A partir de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1989, y la posterior ratificación de estos por parte del Estado en la Constitución de 1991, en Colombia se acogió el principio de corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado para garantizar el desarrollo, protección y atención integral de niños, niñas y adolescentes. Los hallazgos de este estudio muestran que el ejercicio de la crianza en contextos desfavorables que integran tanto condiciones individuales como sociales ocupa un lugar relevante en el desencadenamiento de prácticas de maltrato. En consecuencia, la investigación aporta al desarrollo del conocimiento respecto a la definición de los perfiles de familias con problemáticas relacionadas con la negligencia y, con ello, a la identificación de aspectos fundamentales en el acompañamiento psicosocial que se ofrece a estas y, de manera particular, a las madres.

En ese orden de ideas y considerando que, pese a la inclusión de los padres en la crianza de los niños, la madre sigue ocupando un lugar principal en su cuidado, es necesario atender la salud mental de estas mujeres, ya que identificar de manera oportuna factores de riesgo individuales y psicosociales se constituye en una acción urgente en la pretensión nacional e internacional de disminuir la violencia contra los niños, especialmente cuando se trata de formas de violencia silenciosa, como es el caso de la negligencia. Lo anterior implica un esfuerzo de carácter intersectorial, en el que se integren el sistema de protección infantil, el sistema de educación y el sistema de salud, dadas las múltiples causas asociadas a este tipo de problemas sociales.

Referencias

- Alamo, N., Krause, M., Pérez, J. C. y Aracena, M. (2017). Impacto de la salud psicosocial de la madre adolescente en la relación con el niño/a y su desarrollo. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 26(3), 332-346. <https://doi.org/10.24205/03276716.2017.1022>
- Arancibia Olgún, S. (2016). Negligencia materna, cruzando el umbral de los estereotipos: contribuciones desde el trabajo social. *Humanismo y Trabajo Social*, 16, 71-88. <http://hdl.handle.net/10612/12338>
- Arranz-Montull, M. y Torralba-Roselló, J. M. (2017). El maltrato infantil por negligencia o desatención familiar: conceptualización e intervención. *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e Intervención Social*, (23), 73-95. <https://doi.org/10.25100/prts.voi23.4587>
- Ato, M., López-García, J. J. y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>

- Ayers, S., Bond, R., Webb, R., Miller, P. & Bateson, K. (2019). Perinatal mental health and risk of child maltreatment: A systematic review and meta-analysis. *Child Abuse & Neglect*, 98. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104172>
- Bedoya, M. H. y Giraldo, M. L. (2010). Condiciones de favorabilidad al maternaje y violencia materna. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 8(2), 947-959. <https://revistaumanizales.cinde.org.co/rllcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/83>
- Bérubé, A., Lafantaisie, V., Clément, M.-E., Coutu, S., Dubeau, D., Caron, J. & Lacharité, C. (2017). Caseworkers' perspective on risk factors in the family environment influencing mothers' difficulties in meeting children's needs. *Children and Youth Services Review*, 82, 365-372. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.09.038>
- Calero Plaza, J. (2013). *Estrategias de afrontamiento de padres y madres que acuden a los servicios de atención temprana en la Comunidad Valenciana* [Tesis de doctorado, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir]. <http://hdl.handle.net/20.500.12466/450>
- Caravaca Llamas, C. y Sáez Dato, M. A. (2020). Las otras víctimas: consecuencias y reconocimiento legal de los menores de edad víctimas de la violencia de género ejercida en el hogar. *Boletín Criminológico*, (26). <https://doi.org/10.24310/Boletin-criminologico.2020.v26i2020.9889>
- Carrillo Meraz, R. y Jiménez Bernal, G. (2018). ¿Víctimas pasivas?: hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. *Revista Infancia, Educación y Aprendizaje*, 4(2), 62-79. <https://doi.org/10.22370/ieya.2018.4.2.656>
- Chan, K. L., Chen, Q. & Chen, M. (2021). Prevalence and Correlates of the Co-Occurrence of Family Violence: A Meta-Analysis on Family Polyvictimization. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(2), 289-305. <https://doi.org/10.1177/1524838019841601>
- Delgado Meza, J. A. (2016). El maltrato infantil por negligencia: concepto y visión general sobre su evaluación. *I + D Revista de Investigaciones*, 7(1), 14-23. <https://doi.org/10.33304/revinv.v07n1-2016002>
- Dittrich, K., Fuchs, A., Bempohl, F., Meyer, J., Führer, D., Reichl, C., Reck, C., Kluczniok, D., Kaess, M., Hindi Attar, C., Möhler, E., Bierbaum, A.-L., Zietlow, A.-L., Jaite, C., Winter, S. M., Herpertz, S. C., Brunner, R., Bödeker, K. & Resch, F. (2018). Effects of maternal history of depression and early life maltreatment on children's health-related quality of life. *Journal of Affective Disorders*, 225, 280-288. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.08.053>
- de Falco, S., Emer, A., Martini, L., Rigo, P., Pruner, S. & Venuti, P. (2014). Predictors of mother-child interaction quality and child attachment security in at-risk families. *Frontiers in Psychology*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00898>
- Firk, C., Konrad, K., Herpertz-Dahlmann, B., Scharke, W. & Dahmen, B. (2018). Cognitive development in children of adolescent mothers: The impact of socioeconomic risk and maternal sensitivity. *Infant Behavior and Development*, 50, 238-246. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2018.02.002>

- Fusco, R. A., Jung, N. & Newhill, C. E. (2016). Maternal victimization and child trauma: The mediating role of mothers' affect. *Children and Youth Services Review*, 67, 247-253. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.06.020>
- García-Cruz, A. H., García-Piña, C. A. y Orihuela-García, S. (2019). Negligencia infantil: una mirada integral a su frecuencia y factores asociados. *Acta Pediátrica de México*, 40(4), 199-210.
- Garrido-Montesinos, C., Pons-Diez, J., Murgui-Pérez, S. y Ortega-Barón, J. (2018). Satisfacción con la vida y factores asociados en una muestra de menores infractores. *Anuario de Psicología Jurídica*, 28(1), 66-73. <https://doi.org/10.5093/apj2018a9>
- Gaxiola Romero, J. C. y Frías Armenta, M. (2005). Las consecuencias del maltrato infantil: Un estudio con madres mexicanas. *Revista Mexicana de Psicología*, 22(2), 363-374.
- Glover, V. (2014). Maternal depression, anxiety and stress during pregnancy and child outcome; what needs to be done. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 28(1), 25-35. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2013.08.017>
- Gobernación de Antioquia. (2012-2019). Anuario Estadístico de Antioquia (2011-2018). <https://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/biblioteca-estadistica/anuario-estadistico-de-antioquia/>
- Helton, J. J., Cross, T. P., Vaughn, M. G. & Gochez-Kerr, T. (2018). Food neglect and infant development. *Infant Mental Health Journal*, 39(2), 231-241. <https://doi.org/10.1002/imhj.21694>
- van IJzendoorn, M. H., Bakermans Kranenburg, M. J., Coughlan, B. & Reijman, S. (2020). Annual Research Review: Umbrella synthesis of meta analyses on child maltreatment antecedents and interventions: differential susceptibility perspective on risk and resilience. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 61(3), 272-290. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13147>
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (s.f.). *Ingresos de niñas, niños y adolescentes al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por motivo de maltrato*. <https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/observatorio-del-bienestar-de-la-ninez/ingreso-de-ninas-ninos-y-adolescentes>
- King, L. S., Humphreys, K. L. & Gotlib, I. H. (2019). The neglect-enrichment continuum: Characterizing variation in early caregiving environments. *Developmental Review*, 51, 109-122. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2019.01.001>
- Lee, F. A., Lewis, R. K., Sly, J. R., Carmack, C., Roberts, S. R. & Basore, P. (2011). Promoting Positive Youth Development by Examining the Career and Educational Aspirations of African American Males: Implications for Designing Educational Programs. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 39(4), 299-309. <https://doi.org/10.1080/10852352.2011.606402>
- Londoño, N. H., Henao López, G. C., Puerta, I. C., Posada, S., Arango, D. y Aguirre-Acevedo, D. C. (2006). Propiedades psicométricas y validación de la Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) en una muestra colombiana. *Universitas Psychologica*, 5(2), 327-349.

- McLaughlin, K. (Abril de 2017). The long shadow of adverse childhood experiences: Adverse environments early in life have lasting consequences for children's health and development. *Psychological Science Agenda*. <https://www.apa.org/science/about/psa/2017/04/adverse-childhood>
- Muzik, M., Morelen, D., Hruschak, J., Rosenblum, K. L., Bocknek, E. & Beeghly, M. (2017). Psychopathology and parenting: An examination of perceived and observed parenting in mothers with depression and PTSD. *Journal of Affective Disorders*, 207, 242-250. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.08.035>
- Nicoletti, M., Giacomozzi, A. I. & Cabral, M. F. (2017). Análise de dois estudos de casos sobre abuso sexual cometido por mães. *Revista de Psicologia*, 35(2), 423-452. <https://doi.org/10.18800/psico.201702.002>
- Nieto, L., Lara, M. A. & Navarrete, L. (2017). Prenatal Predictors of Maternal Attachment and Their Association with Postpartum Depressive Symptoms in Mexican Women at Risk of Depression. *Maternal and Child Health Journal*, 21(6), 1250-1259. <https://doi.org/10.1007/s10995-016-2223-6>
- Olhaverly, M., Escobar, M., San Cristóbal, P., Santelices, M. P., Farkas, C., Rojas, G. y Martínez, V. (2013). Intervenciones psicológicas perinatales en depresión materna y vínculo madre-bebé: una revisión sistemática. *Terapia Psicológica*, 31(2), 249-261. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082013000200011>
- Organización Panamericana de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2018). *Revisión sistemática de protocolos nacionales para la atención a sobrevivientes de violencia en la niñez en los países de América Latina y el Caribe: Sumario de políticas de OPS/UNICEF*. <https://www.unicef.org/lac/informes/protocolos-para-la-atencion%C3%B3n-sobrevivientes-de-violencia-contra-la-ni%C3%B1ez>
- Piraino Villalón, C. (2021). *Burnout parental en contexto de crisis socio-sanitaria y su relación con el maltrato y la negligencia parental* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica de Chile]. <https://doi.org/10.7764/tesisUC/PSI/52706>
- Raskin, M., Easterbrooks, M. A., Lamoreau, R. S., Kotake, C. & Goldberg, J. (2016). Depression Trajectories of Antenatally Depressed and Nondepressed Young Mothers: Implications for Child Socioemotional Development. *Women's Health Issues*, 26(3), 344-350. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2016.02.002>
- Resolución 8430 de 1993 [Ministerio de Salud]. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 4 de octubre de 1993.
- Ruiz Cerón, I. y Gallardo Cruz, J. A. (2002). Impacto psicológico de la negligencia familiar (leve versus grave) en un grupo de niños y niñas. *Anales de Psicología*, 18(2), 261-272.
- Ruiz, F. J., García Martín, M. B., Suárez Falcón, J. C. & Odriozola González, P. (2017). The Hierarchical Factor Structure of the Spanish Version of Depression Anxiety and Stress Scale -21. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 17(1), 97-105.

- Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., Flórez, C. L., Odriozola-González, P., Tovar, D., López-González, S. & Baeza-Martín, R. (2019). Validity of the Satisfaction with Life Scale in Colombia and factorial equivalence with Spanish data. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 51(2), 58-65. <http://dx.doi.org/10.14349/rlp.2019.v51.n2.1>
- Santelices Álvarez, M. P., Besoain, C. y Escobar, M. J. (2015). Monoparentalidad, trabajo materno y desarrollo psicomotor infantil: Un estudio chileno en niños que asisten a salas cuna en contexto de pobreza. *Universitas Psychologica*, 14(2), 675-684. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-1.mtmd>
- Scharager, J. y Armijo, I. (2001). *Metodología de la Investigación para las Ciencias Sociales* (versión 1.0) [CD-ROM]. Escuela de Psicología, SECICO Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Sockol, L. E., Battle, C. L., Howard, M. & Davis, T. (2014). Correlates of impaired mother-infant bonding in a partial hospital program for perinatal women. *Archives of Women's Mental Health*, 17(5), 465-469. <https://doi.org/10.1007/s00737-014-0419-6>
- Vargas-Porras, C., Villamizar-Carvajal, B. y Ardila-Suárez, E. F. (2016). Factores asociados al riesgo de negligencia materna en el cuidado del hijo. *Enfermería Clínica*, 26(4), 220-226. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2016.02.004>
- Di Venanzio, C., Pacitti, F., Rossetti, M. C., Santarelli, V., Gregori, E., D'Alfonso, A., Carta, G. & Rossi, A. (2017). Perinatal depression screening and early treatment. *Journal of Psychopathology*, 23(3), 99-104.
- Vite Sierra, A., López Rodríguez, F. y Negrete Cortés, A. (2010). Sensibilidad materna y maltrato infantil. *Acta Colombiana de Psicología*, 13(2), 11-18.
- Yang, M.-Y. & Maguire-Jack, K. (2018). Individual and Cumulative Risks for Child Abuse and Neglect. *Family Relations*, 67(2), 287-301. <https://doi.org/10.1111/fare.12310>